## [잔디관리 식물보호제]

## **재노탄<sup>®</sup> - '<mark>패</mark>취류'관리 기준**

□ 제품명
○ 재노탄 <sup>®</sup> 500g/봉
○ 친환경유기농자재 천연식물보호제(생물농약:미생물)등록
□ <b>용 도</b>
○ 패취류 예방 및 방제
□ 사용 방법
$\bigcirc$ 예 방 $1$ : 발병되지 않았을 경우, 봄, 가을 각 2회 45일 간격 사용
○예 방 2 : 전년도 발병지는 올해 병징이 나타나지 않아도 45일
간격 년 4회 사 <del>용</del>
○치 료: 발생초기 1회 살포 후, 심할 경우 10일 후 1회 추가 살포
○사용량: <u>1~2g/0.5 L/m²</u>
▷ 예방약제 살포후 패취 발생 시에도 화학제제를 사용치 마시고
재노탄 $^{ ext{R}}$ 을 꼭 $1$ 회 더 살포하십시오.
▷ 위치. 잔디 및 기후 상태에 따라 살포횟수. 살포 량과 시기 조정

- ight
  angle 태풍 등 폭우로 인해 잔디가 수해를 입은 후는 반드시 재노탄 $^{
  m R}$  살포
- $\triangleright$  약제살포시 예초, Aeration, 데취 제거 후 충분한 물량 $(0.5 \, \text{L/m}^2)$ 이상)을 공급하며 살포하십시오

## □ 혼용여부 및 추천자재

- 재노탄® 효율성향상 및 환경오염저감용 혼용추천자재
- 왕근이<sup>®</sup>, 유기원바이칼<sup>®</sup>, 하이맥스<sup>®</sup>, 뿌리기픈<sup>®</sup>
- ▷ 재노탄<sup>®</sup> 은 지속성 활성미생물로 단독사용을 원칙으로 함
- 화학살균제 및 제초제 혼용가부표 참조
  - 상세한 사항은 영업담당자와 상의해주십시오.

## 이제는 친환경골프장이 국제적 대세입니다.