

천연식물보호제(생물농약) “재노탄”의 화학농약 혼용가부표 대외비(사내교육용)

(1/3)

No.	제품명	유효성분	혼용가부			비고	
			기준량	2배량	5배량	적용병해충	적용작물
1	피라클로스트로빈 [카브리오 에이] 입상수화제	Pyraclostrobin 20%	○	○	×	검은별무늬병, 갈색무늬병, 겹무늬썩음병, 탄저병, 잣빛무늬병, 잎마름병, 둥근무늬낙엽병 라이족토니아마름병, 갈색잎마름병, 피티움마름병, 동전마름병, 역병, 점무늬병, 덩굴마름병, 녹병, 잣빛곰팡이병, 모잘록병(육묘상).	배, 사과, 복숭아, 마늘, 감, 잔디, 수박, 포도, 고추, 매실, 인삼, 배추, 오미자, 머루, 복분자, 매실, 파, 딸기, 체리, 부추, 살구, 대추.
2	펜사이큐론 [몬세렌] 액상수화제	Pencycuron 20%	○	○	○	잎집무늬마름병, 라이족토니아마름병, 눈마름병, 잘록병, 잎썩음병, 포기썩음병.	벼, 잔디, 딸기, 인삼, 지치, 스타티스.
3	플루톨라닐 [몬카트] 유제	Flutolanil 15%	○	○	○	잎집무늬마름병, 갈색잎마름병, 라이족토니아마름병, 눈마름병, 흑색썩음균핵병, 잘록병, 균핵병, 콩잎줄기마름병, 줄기썩음병.	벼, 잔디, 딸기, 마늘, 인삼, 결구상추, 콩, 작약.
4	보스칼리드 [칸투스] 입상수화제	Boscalid 49.3%	○	○	○	잣빛곰팡이병, 흰가루병, 점무늬병, 잘록병, 흑색썩음균핵병, 균핵병, 동전마름병.	포도, 딸기, 오이, 참외, 토마토, 고추, 장미, 이삼, 참다래, 마늘, 수박, 근대, 잔디, 유채.
5	플루사피록사드.피라클로스트로빈 [미리본] 액상수화제	Fluxapyroxad 4.6% Pyraclostrobin 8.3%	○	○	○	둥근무늬낙엽병, 탄저병, 모무늬낙엽병, 검은별무늬병, 붉은별무늬병, 검은무늬병, 갈색무늬병, 점무늬낙엽병, 겹무늬썩음병, 탄저병, 잣빛무늬병, 희비단병, 흰가루병, 덩굴마름병, 균핵병, 잣빛곰팡이병, 점무늬병, 설부소립균핵병, 시들음병.	감, 배, 사과, 복숭아, 포도, 고추, 멜론, 수박, 오이, 인삼, 장미, 잔디, 참외, 딸기.
6	이프로디온 [균사리] 수화제	Iprodione 50%	○	○	○	점무늬낙엽병, 검은무늬병, 새눈무늬병, 잣빛곰팡이병, 둥근무늬낙엽병, 덩굴마름병, 잎마름병, 갈색잎마름병, 균핵병, 점무늬병.	사과, 배, 포도, 감, 딸기, 고추, 오이, 백합, 잔디, 울무, 거베라, 복숭아, 마늘, 천궁, 홍화, 참다래, 마.

농약사용지침서에 따른 기준량과 이에 대한 배량 및 5배량의 농도를 재노탄과 혼용하고 분무처리하여 혼용여부를 시험하였습니다.

천연식물보호제(생물농약) “재노탄”의 화학농약 혼용가부표 대외비(사내교육용)

(2/3)

No.	제품명	유효성분	혼용가부			비고	
			기준량	2배량	5배량	적용병해충	적용작물
7	메트코나졸 [살림꾼] 액상수화제	Metconazole 20%	○	○	○	갈색무늬병, 겹무늬썩은병, 점무늬낙엽병, 탄저병, 붉은병무늬병, 검은무늬병, 검은별무늬병, 흰가루병, 잣빛무늬병, 흑색썩음균핵병, 잎마름병, 녹병, 더듬이병, 잣빛곰팡이병, 둥근무늬낙엽병, 동전마름병, 라이족토니아마름병, 갈색잎마름병, 설부소립균핵병, 점무늬병, 시들음병.	사과, 배, 포도, 고추, 복숭아, 마늘, 파, 감귤, 감, 잔디, 달래, 양파, 파, 인삼, 토마토, 딸기.
8	헥사코나졸 [삼공헥사코나졸] 액상수화제	Hexaconazole 2%	○	○	○	붉은별무늬병, 검은별무늬병, 갈색무늬병, 흰가루병, 덩굴마름병, 검은무늬병, 녹병, 더듬이병, 둥근무늬낙엽병, 잣빛무늬병.	배, 사과, 수박, 땅콩, 파, 감귤, 감, 멜론, 참외, 보리, 복숭아, 오이, 장미, 카네이션, 더덕, 취나물, 산수유.
9	플루퀸코나졸.피리메타닐 [금모리] 액상수화제	Fluquinconazole 5% Pyrimethanil 30%	○	○	○	점무늬낙엽병, 갈색무늬병, 잣빛곰팡이병, 검은별무늬병, 붉은별무늬병, 검은무늬병, 잣빛무늬병, 점무늬병, 녹병, 균핵병, 동전마름병.	사과, 토마토, 오이, 포도, 배, 복숭아, 인삼, 딸기, 마늘, 결구상추, 오미자, 양파, 참외, 대추, 잔디.
10	테부코나졸 [호리쿠어] 유제	Tebuconazole 25%	○	○	○	검은무늬병, 그물무늬병, 녹병, 라이족토니아마름병, 탄저병, 갈색잎마름병, 설부소립균핵병, 동전마름병, 흑색썩음균핵병, 잎마름병, 갈색점무늬병, 포기썩음병, 점무늬병, 검은별무늬병, 잣빛곰팡이병, 겹무늬썩음병, 갈색무늬병, 녹병, 종자소독(키다리병, 도열병, 깨씨무늬병).	땅콩, 카네이션, 잔디, 마늘, 고추,스타티스, 당귀, 배, 장미, 사과, 더덕, 감, 마, 파, 양파, 벼.
11	톨클로포스메틸 [리조렉스] 수화제	Tolclofos-methyl 50%	○	○	○	검은무늬썩음병, 자주날개무늬병, 설부소립균핵병, 라이족토니아마름병, 검은점뿌리썩음병.	감자, 사과, 잔디, 멜론.

농약사용지침서에 따른 기준량과 이에 대한 배량 및 5배량의 농도를 재노탄과 혼용하고 분무처리하여 혼용여부를 시험하였습니다.

천연식물보호제(생물농약) “재노탄”의 화학농약 혼용가부표 대외비(사내교육용)

(3/3)

No.	제품명	유효성분	혼용가부			비고	
			기준량	2배량	5배량	적용병해충	적용작물
12	클로로탈로닐 [골고루] 수화제	Chlorothalonil 75%	○	○	×	탄저병, 점무늬낙엽병, 더듬이병, 잎오갈병, 노균병, 역병, 붉은별무늬병, 검은무늬병, 갈색무늬병, 그물무늬병, 잎마름병, 갈색점무늬병, 겹둥근무늬병.	사과, 감귤, 복숭아, 포도, 오이, 고추, 감자, 담배, 땅콩, 양파, 마늘, 참깨, 감초, 마, 토마토.
13	이소프로티올레인 [후치왕] 유제	Isoprothiolane 40%	○	○	×	도열병, 이삭마름병, 목도열병, 잎도열병.	벼.
14	헥사코나졸.펜사이큐론 [함초롱] 액상수화제	Hexaconazole 2% Pencycuron 15%	○	○	○	잎집무늬마름병.	벼.
15	에트리디아졸 [안타] 유제	Etridiazole 25%	○	○	×	잘록병, 피티움마름병	오이, 잔디.
16	프로피코나졸 [배너] 유제	Propiconazole 25%	○	○	○	라이족토니아마름병, 동전마름병, 탄저병, 흰가루병.	잔디, 장미.
17	티플루자마이드 [그레탐] 액상수화제	Thifluzamide 21%	○	○	○	잎집무늬마름병, 라이족토니아마름병, 설부소립균핵병.	벼, 잔디.
18	플루톨라닐.아이소프로티올레인 [뉴그린] 수화제	Flutolanil 25% Isoprothiolane 20%	○	○	○	흑색썩음균핵병, 라이족토니아마름병.	마늘, 잔디.
19	플루디옥소닐 [메달리온] 수화제	Fludioxonil 48.5%	○	○	○	라이족토니아마름병, 동전마름병, 누른잎마름병, 설부소립균핵병, 잣빛곰팡이병.	잔디, 장미, 거베라.
20	펜사이큐론.테부코나졸 [터프시바] 액상수화제	Pencycuron 15% Tebuconazole 10%	○	○	×	라이족토니아마름병, 갈색잎마름병, 흑색썩음균핵병.	잔디, 마늘.
21	아зок시스트로빈 [헤리티지] 입상수화제	Azoxystrobin 50%	○	○	○	라이족토니아마름병, 갈색잎마름병, 피티움마름병, 누른잎마름병, 설부소립균핵병, 탄저병.	잔디.

농약사용지침서에 따른 기준량과 이에 대한 배량 및 5배량의 농도를 재노탄과 혼용하고 분무처리하여 혼용여부를 시험하였습니다.