

























Pyraclostrobin 입상수화제 (카브oo 에이)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Pyraclostrobin	Pyraclostrobin 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Pencycuron 액상수화제 (몬오렌)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Pencycuron	Pencycuron 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Flutolanil 유제 (몬오트)









	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Flutolanil	Flutolanil 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.









Boscalid 입상수화제 (칸오스)

	무처리 [<i>Sclerotinia</i> <i>homoeocarpa</i>]	화학농약 Boscalid	Boscalid 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Fluxapyroxad + Pyraclostrobin 액상수화제 (미온본)













	무처리 [<i>Bipolaris</i> sp.]	화학농약 Fluxapyroxad + Pyraclostrobin	Fluxapyroxad + Pyraclostrobin 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Iprodione 수화제 (균오리)













	무처리 [<i>Bipolaris</i> sp.]	화학농약 Iprodione	Iprodione 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Metconazole 액상수화제 (살o꾼)





	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Metconazole	Metconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Hexaconazole 액상수화제 (삼oo사코나졸)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Hexaconazole	Hexaconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				













화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Fluquinconazole + Pyrimethanil 액상수화제 (금오리)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Fluquinconazole + Pyrimethanil	Fluquinconazole + Pyrimethanil 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Tebuconazole 유제(호오쿠어)





	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Tebuconazole	Tebuconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Tolclofos-methyl 수화제(리오렉스)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Tolclofos-methyl	Tolclofos-methyl 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Chlorothalonil 수화제(골오루)

	무처리 [<i>Bipolaris</i> sp.]	화학농약 Chlorothalonil	Chlorothalonil 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리	