

















Isoprothiolane 유제(후오왕)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Isoprothiolane	Isoprothiolane 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Hexaconazole + Pencycuron 액상수화제(함오룡)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Hexaconazole+ Pencycuron	Hexaconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Etridiazole 유제(안o)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Etridiazole	Etridiazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Propiconazole 유제(배o)

	무처리 [<i>Magnaporthe poae</i>]	화학농약 Propiconazole	Propiconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Thiophan-methyl acetate (Thiophan-methyl)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Thiophan-methyl	Thiophan-methyl 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Flutolanil + Isoprothiolane 수화제 (뉴오린)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Flutolanil + Isoprothiolane	Isoprothiolane + Flutolanil 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Fludioxonil 수화제(메오리온)













	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Fludioxonil	Fludioxonil 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.

Pencycuron + Tebuconazole 액상수화제(터오시바)

	무처리 [<i>Sclerotinia</i> <i>homoeocarpa</i>]	화학농약 Pencycuron+ Tebuconazole	Pencycuron+ Tebuconazole 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

Azoxystrobin 입상수화제(헤오티지)

	무처리 [<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2(IV)]	화학농약 Azoxystrobin	Azoxystrobin 1/2 + 재노탄 1/2씩 혼용	재노탄
병원균 접종 24시간 전 약제 처리				
동시에 처리				
병원균 접종 24시간 후 약제 처리				

화학농약 시험구는 재노탄 단독 또는 혼용시험과 달리 시간경과에 따라 병원균이 서서히 자람.